

# Anleitung ATS Anbindung

Umantis

[karriere.at](https://www.karriere.at)

# Anbindung Bewerbungsmanagementsystem


## Umantis

Um Ihr Bewerbungsmanagementsystem im karriere.at Business Portal zu aktivieren, sind folgende Schritte erforderlich:

- Umantis Subdomain eingeben
- Partner API Account akzeptieren
- Gängige Dateiformate freigeben

In den nachfolgenden Seiten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Anbindungsprozess.

**Bitte beachten Sie:** Um den folgenden Prozess durchführen zu können, müssen Sie **Administratoren-Rechte** für Ihren Umantis Account besitzen.



# Schritt 1

Nach Auswahl von **Umantis** im Dropdownmenü, öffnet sich der Umantis Connection Flow

**karriere.at**

**Muster User**  
Musterfirma Intern Testing Rechnunge  
GmbH  
Wien

Übersicht  
Profil  
Inserate  
Guthaben  
Talentdatenbank  
Recruiting Services  
bewerbermanager  
**smart bewerben**

**smart bewerben**

Sie möchten Ihren Recruiting-Prozess weiterentwickeln?  
Nutzen Sie smart bewerben, den optimierten Bewerbungsprozess von karriere.at.  
smart bewerben bietet ein einheitliches, strukturiertes Bewerbungsformular. Der Bewerbungsprozess ist für Bewerbende unkompliziert, transparent und sicher. Inserate mit smart bewerben erhalten im Durchschnitt doppelt so viele Klicks auf den Bewerben-Button als Inserate ohne diese Funktion.

**Bewerbungsmanagementsystem** Aktiv

Lassen Sie Bewerbungen automatisch an Ihr ATS übermitteln! Wir unterstützen die Zustellung an die im Drop-Down-Menü genannten Bewerbungsmanagementsysteme.

Erstanbindungen und Änderungen von Bewerbungsmanagementsystemen werden von uns schnellstmöglich geprüft. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bis zur Anbindung erhalten Sie die Bewerbungen per E-Mail.

Bewerbungsmanagementsystem  
**Umantis**

Änderungen beantragen

karriere.at Business Portal

karriere.at

# Schritt 2

Der **Connection Flow** führt Sie durch den Anbindungsprozess



The image displays four sequential screenshots of the umantis connection flow for karriere.at. Each screenshot features the umantis logo at the top and a 'Zurück' (Back) button in the top left corner.

- Screenshot 1:** Titled 'Verbinde dein Abacus Umantis-Account mit karriere.at'. It lists five menu items: 'Jobs lesen', 'Kandidaten lesen', 'Bewerbungsstufen lesen', 'Bewerbungen lesen', and 'Kandidaten und Bewerbungen erstellen und verwalten', each with a brief description and a dropdown arrow. A 'Notizen hinzufügen' (Add notes) option is at the bottom. A 'Weiter' (Next) button is at the bottom center.
- Screenshot 2:** Titled 'Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden'. It asks 'Wie lautet deine Abacus Umantis Subdomain?' and shows an input field with 'z.B. my-company' and '.umantis.com'. Below is explanatory text: 'Dies ist der Anfang der URL, unter der du auf Abacus Umantis zugreifst. Wenn deine Abacus Umantis Domain :my-company.umantis.com lautet, ist deine Subdomain :my-company'. A 'Weiter' button is at the bottom center.
- Screenshot 3:** Titled 'Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden'. It states 'Manuelle Einrichtung erforderlich' and instructs the user to go to 'API-Einstellungen' and accept the request. It also says 'Nachdem du die Anfrage akzeptiert hast, klicke bitte unten auf Integration einrichten, um zu bestätigen, dass du starten möchtest.' A 'Weiter' button is at the bottom center.
- Screenshot 4:** Titled 'Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden'. It lists five steps: 1. Click on 'API-Einstellungen', 2. Click on 'Auswahlwert hinzufügen', 3. Fill 'karriere.at' in all language fields, 4. Choose 'Online-Jobbörsen' as the parent category, 5. Click 'Speichern'. It then says 'Verwende diesen Namen für alle Sprachfelder:' and shows 'karriere.at' with a 'Copy' button. Below is a question 'Brauchst du Hilfe? Erfahre, wie du die Kandidatenquelle in unserem ausführlichen Leitfaden einrichtest.' and an 'Integration einrichten' button at the bottom center.

karriere.at Business Portal

karriere.at


# Umantis Subdomain eingeben

# Schritt 3

Subdomain eingeben

Öffnen Sie Ihren  
Umantis Account

Kopieren Sie Ihre  
**Umantis Subdomain**  
aus der URL-Leiste  
(=Text vor *umantis.com*)



Umantis Account

# Schritt 4

Subdomain eingeben

Fügen Sie Ihre Umantis Subdomain im **Connection Flow** im **karriere.at Business Portal** ein

The image displays four sequential screenshots of the Umantis connection process in German:

- Screenshot 1:** Title: "Verbinde dein Abacus Umantis-Account mit karriere.at". It lists features like "Jobs lesen", "Kandidaten lesen", "Bewerbungsstufen lesen", "Bewerbungen lesen", "Kandidaten und Bewerbungen erstellen und verwalten", and "Notizen hinzufügen". A "Weiter" button is at the bottom.
- Screenshot 2:** Title: "Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden". Question: "Wie lautet deine Abacus Umantis Subdomain?". Input field: "recruitingapp-12345678 umantis.com". A "Weiter" button is at the bottom.
- Screenshot 3:** Title: "Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden". Section: "Manuelle Einrichtung erforderlich". Instruction: "Bitte gehe zu API-Einstellungen und akzeptiere die Anfrage von...". A "Weiter" button is at the bottom.
- Screenshot 4:** Title: "Folge diesen Schritten um dein Abacus Umantis zu verbinden". List of steps: "2. Klicke auf Auswahlwert hinzufügen.", "3. Fülle 'karriere.at' in alle Sprachfelder ein.", "4. Wähle Online-Jobbörsen als übergeordnete Kategorie aus.", "5. Klicke auf 'Speichern'.". A "Copy" button is next to "karriere.at". An "Integration einrichten" button is at the bottom.

karriere.at Business Portal


karriere.at

# Partner API Account akzeptieren

# Schritt 5

Partner API Account  
akzeptieren

Öffnen Sie die  
Einstellungen in Ihrem  
Umantis Account  
und klicken Sie auf  
**Main settings**



Umantis Account

# Schritt 6

## Partner API Account akzeptieren

Öffnen Sie in den Einstellungen die Registerkarte **API**

The screenshot shows the 'Partner API account' settings page in Umantis. The breadcrumb trail is 'Main settings > API > Partner API account'. The page title is 'Partner API account'. There are several tabs: 'ORGANIZATIONAL PROFILE', 'LANGUAGES', 'DESIGN', 'SELECTION LISTS', 'SYSTEM EMAILS GERMAN', 'VIEW TEXTS', 'SECURITY SETTINGS', and 'API'. The 'API' tab is highlighted with a yellow box and an arrow. Below the tabs, the section 'PARTNER API ACCOUNT' is visible. Underneath, there is a section titled 'ALLOW PARTNER ACCESS TO API ENDPOINTS (1)' with a 'Filter' icon. A table lists the requested endpoints for a partner account login. The table has columns for 'Partner account login', 'Requested endpoints', and 'Permitted endpoints'. The 'Requested endpoints' column contains a long list of API endpoints. The 'Permitted endpoints' column is currently empty. There are 'Accept' and 'Decline' buttons next to the table entry. At the bottom right of the table, there is a pagination indicator '1 - 1 of 1' and navigation arrows. The Umantis logo is in the bottom right corner.

Partner account login	Requested endpoints	Permitted endpoints
kombo-l6ctq25yp	GET /applications, GET /applications/{applicationId}, GET /applications/{applicationId}/current-status, GET /branch-offices, GET /list-entries, GET /persons, GET /persons/{personId}, GET /position-publications, GET /position-publications/{positionpublicationId}, GET /positions, GET /positions/{positionId}/relationships/applicants, PATCH /applications/{applicationId}, PATCH /applications/{applicationId}/current-status, PATCH /applications/unsolicited/{applicationId}, PATCH /persons/{personId}, POST /applications, POST /applications/unsolicited, POST /auth/token, POST /oauth/token, POST /persons	

Umantis Account

**karriere.at**

# Schritt 7

## Partner API Account akzeptieren

Unter **Partner API Account** sollten Sie einen neuen Posten finden

Klicken Sie auf **Accept / Akzeptieren**

The screenshot shows the 'Partner API account' settings page in Umantis. The breadcrumb trail is 'Main settings > API > Partner API account'. The page title is 'Partner API account'. There are several tabs: 'ORGANIZATIONAL PROFILE', 'LANGUAGES', 'DESIGN', 'SELECTION LISTS', 'SYSTEM EMAILS GERMAN', 'VIEW TEXTS', 'SECURITY SETTINGS', and 'API' (which is selected). Below the tabs, there is a section titled 'PARTNER API ACCOUNT'. Underneath, there is a section 'ALLOW PARTNER ACCESS TO API ENDPOINTS (1)' with a 'Filter' icon. A table lists the requested endpoints for a partner account. The table has two columns: 'Partner account login' and 'Requested endpoints'. The 'Requested endpoints' column contains a long list of API endpoints and methods. The 'Permitted endpoints' column is currently empty. At the end of the row, there are 'Accept' and 'Decline' buttons. An arrow points to the 'Accept' button.


Partner account login	Requested endpoints	Permitted endpoints
kombo-16ctq25yp	GET /applications, GET /applications/{applicationId}, GET /applications/{applicationId}/current-status, GET /branch-offices, GET /list-entries, GET /persons, GET /persons/{personId}, GET /position-publications, GET /position-publications/{positionpublicationId}, GET /positions, GET /positions/{positionId}/relationships/applicants, PATCH /applications/{applicationId}, PATCH /applications/{applicationId}/current-status, PATCH /applications/unsolicited/{applicationId}, PATCH /persons/{personId}, POST /applications, POST /applications/unsolicited, POST /oauth/token, POST /persons	

Umantis Account

# Schritt 8

## Partner API Account akzeptieren

Klicken Sie auf  
der neuen Seite  
erneut auf  
**Accept / Akzeptieren**



Umantis Account

# Gängige Dateiformate freigeben

In den nächsten Schritten stellen wir sicher, dass die **wichtigsten Dateiformate** für den Bewerbungsprozess zugelassen sind.

So können Talente ihre **Unterlagen**, z.B. einen Lebenslauf im PDF-Format, problemlos mitsenden.

# Schritt 9

## Dateiformate freigeben

Öffnen Sie die  
**Security Settings**  
in Ihrem Umantis Account

Klicken Sie auf das  
**Editieren Icon**

recruitingapp-91005709.umantis.com/Administration/SecuritySettings

Main settings > Security settings

ORGANIZATIONAL PROFILE LANGUAGES DESIGN SELECTION LISTS SYSTEM EMAILS GERMAN VIEW TEXTS **SECURITY SETTINGS** API

**IP RANGES (0)**  
There are no entries that could be displayed.

**SETTINGS**

Password	
Additional password security	yes
Minimum password length (number of characters)	8
Automatic logoff (number of minutes)	60


File extensions	
File extension restriction	Word 97-2003 document (.doc), Word document (.docx), OpenDocument text (.odt), Text file (.txt), Rich Text File (.rtf), PowerPoint 97-2003 presentation (.ppt), PowerPoint presentation (.pptx), PowerPoint 97-2003 monitor presentation (.pps), Portable Document Format file (.pdf), Audio Video Interleave file (.avi), MPG audio-video file (.mpg), MPEG audio-video file (.mpeg), Quicktime Audio Video file (.mov), MPEG Audio Layer III file (.mp3), MPEG-4 Audio file (.m4a), MPEG-4 Standard Audio Video file (.mp4), ZIP compressed file (.zip), RAR compressed file (.rar), JPEG image (.jpg), JPEG image (.jpeg), GIF image (.gif), PNG image (.png)
Beschränkung der Dateierweiterung für Bewerbungs- und Kommunikations-Endpunkte (API)	Word 97-2003 document (.doc), Word document (.docx), OpenDocument text (.odt), Text file (.txt), Rich Text File (.rtf), PowerPoint 97-2003 presentation (.ppt), PowerPoint presentation (.pptx), PowerPoint 97-2003 monitor presentation (.pps), Portable Document Format file (.pdf),

Umantis Account

# Schritt 10

## Dateiformate freigeben

Klicken Sie auf  
**File extensions**




The screenshot shows the 'Settings' page for a 'Umantis Account'. The breadcrumb trail is 'Main settings > Security settings > Settings'. The left sidebar contains several menu items: 'Blocked login', 'Password', 'File extensions' (highlighted with a blue box and an arrow), 'Restriction on the integration option', 'CORS (cross-origin resource sharing)', and 'Whitelisting setting for general redirects'. The main content area shows the 'Blocked login' settings, including a dropdown for 'Blocked login', a text input for 'Blocked login (number of attempts):' with a default value of 10, and another text input for 'Duration of the blocked login (number of minutes):' with a default value of 60.

Umantis Account

# Schritt 11

## Dateiformate freigeben

Fügen Sie hier gängige Dateiformate für Anhänge hinzu (z.B. .pdf, .doc, .docx, .jpg), indem Sie sie **per Klick** aus der Liste auswählen



Umantis Account

# Schritt 12

## Dateiformate freigeben


Scrollen Sie  
zum Ende der Seite  
und klicken Sie  
**Speichern / Save**

The screenshot shows the 'Umantis Account' settings page. The left sidebar contains a navigation menu with icons for profile, settings, and notifications. The main content area is divided into several sections: 'File extensions', 'Restriction on the integration option', 'CORS (cross-origin resource sharing)', 'Whitelisting setting for general redirects', 'Whitelisting setting for redirection after logout', and 'CAPTCHA activation'. The 'CAPTCHA activation' section is expanded, showing three options: 'Activate CAPTCHA for internal login screens', 'Activate CAPTCHA for external forms', and 'Activate CAPTCHA for external login screens'. At the bottom right of the settings area, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'. The 'Save' button is highlighted with a blue border, and a red arrow points to it from the text on the left.

Umantis Account

# Schritt 13

Kehren Sie zum karriere.at Business Portal zurück, um den **Connection Flow** abzuschließen




karriere.at Business Portal

karriere.at

# Schritt 14

Gratulation!

Sie haben die Verbindung erfolgreich eingerichtet



karriere.at Business Portal

karriere.at